

Подгруппа	объем м3	Количество о человек	Продукция	примечание	Размеры	Прайс, Розница, Москва
-----------	----------	----------------------	-----------	------------	---------	------------------------


Аэрационная станция БИОЛОС (станции премиум класса) (с компрессором)

Наименование	производительность литр./сут	Количество обслуживаемых человек	энергопотребление, Вт/компрессор л.мин / Насос Вт (включение 4-5 раз в сутки на 20сек)	Пиковый сброс, литров	Глубина входящего трубопровода / вес, кг	Размер D x H (мм)	Цена, руб с НДС
Аэрационная станция БИОЛОС 2	600	2	38Вт / 60л.мин. / нет насоса	210	глубина вх.60 / 114 кг	1200X1620	178 000
Аэрационная станция БИОЛОС 2П	600	2	38Вт / 60л.мин. / 430Вт	210	глубина вх.60 / 124 кг	1200X1620	186 000
Аэрационная станция БИОЛОС 4	800	4	55Вт / 80л.мин. / нет насоса	340	глубина вх.60 / 166 кг	1500x1900	235 000
Аэрационная станция БИОЛОС 4П	800	4	55Вт / 80л.мин. / 430Вт	340	глубина вх.60 / 176 кг	1500x1900	241 000
Аэрационная станция БИОЛОС 6	1200	6	55Вт / 80л.мин. / нет насоса	440	глубина вх.60 / 192 кг	1700x2000	248 000
Аэрационная станция БИОЛОС 6П	1200	6	55Вт / 80л.мин. / 430Вт	440	глубина вх.60 / 202 кг	1700x2000	256 000
Аэрационная станция БИОЛОС 8	1600	8	65Вт / 100л.мин. / нет насоса	550	глубина вх.60 / 218 кг	1700x2200	275 000
Аэрационная станция БИОЛОС 8П	1600	8	65Вт / 100л.мин. / 430Вт	550	глубина вх.60 / 228 кг	1700x2200	283 000
Аэрационная станция БИОЛОС 10	2000	10	65Вт / 100л.мин. / нет насоса	700	глубина вх.60 / 244 кг	1700x2400	292 000
Аэрационная станция БИОЛОС 10П	2000	10	65Вт / 100л.мин. / 430Вт	700	глубина вх.60 / 254 кг	1700x2400	298 000
Аэрационная станция БИОЛОС 12	2400	12	120Вт / 150л.мин. / нет насоса	830	глубина вх.60 / 263 кг	1800x2500	329 000
Аэрационная станция БИОЛОС 12П	2400	12	120Вт / 150л.мин. / 430Вт	830	глубина вх.60 / 273 кг	1800x2500	337 000
Аэрационная станция БИОЛОС 15	3000	15	120Вт / 150л.мин. / нет насоса	920	глубина вх.60 / 309 кг	2000x2600	389 000
Аэрационная станция БИОЛОС 15П	3000	15	120Вт / 150л.мин. / 430Вт	920	глубина вх.60 / 319 кг	2000x2600	395 000
Аэрационная станция БИОЛОС 20	4000	20	120Вт / 150л.мин. / нет насоса	1300	глубина вх.60 / 350 кг	2200x2800	492 000
Аэрационная станция БИОЛОС 20П	4000	20	120Вт / 150л.мин. / 430Вт	1300	глубина вх.60 / 360кг	2200x2800	499 000
Аэрационная станция БИОЛОС 30	6000	30	180Вт / 200л.мин. / нет насоса	1800	глубина вх.60 / 420кг	2300x3500	678 000
Аэрационная станция БИОЛОС 30П	6000	30	180Вт / 200л.мин. / 430Вт	1800	глубина вх.60 / 430кг	2300x3500	685 000



Канализационная очистная станция PLASTANK (с насосами)

Наименование	производительность литр./сут	Количество обслуживаемых человек	энергопотребление, кВт/сутки	Пиковый сброс, литров	Глубина входящего трубопровода / вес, кг	Размер D x H (мм)	Цена, руб с НДС
KOC PLASTANK 3	600	3	1,92	250	глубина вх.60 / 85кг	1300X1600	137 000
KOC PLASTANK 3 П	600	3	1,97	250	глубина вх.60 / 90кг	1300x1600	145 000
KOC PLASTANK 5	1000	5	1,92	350	глубина вх.75 / 130 кг	1300x2250	155 000
KOC PLASTANK 5 П	1000	5	1,97	350	глубина вх.75 принудительный выброс / 135 кг	1300x2250	164 000
KOC PLASTANK 7	1400	7	1,92	450	глубина вх.75 / 170 кг	1500X2250	169 000
KOC PLASTANK 7 П	1400	7	1,97	450	глубина вх.75 принудительный выброс / 175 кг	1500X2250	183 000
KOC PLASTANK 10	2000	10	1,92	700	глубина вх.75 / 260 кг	1700x2250	230 000
KOC PLASTANK 10 П	2000	10	1,97	700	глубина вх.75 принудительный выброс / 265кг	1700X2250	236 000



Канализационная очистная станция PLASTANK в низком корпусе (с насосами)

Наименование	Производительность литр./сут	Количество обслуживаемых человек	энергопотребление, кВт/сутки	Пиковый сброс, литров	Глубина входящего трубопровода / вес, кг	Размеры L x B x H (мм)	Цена, руб с НДС
KOC PLASTANK 3 мини	600	3	3,44	250	глубина вх.50 / 85кг	1500x1200	142 000
KOC PLASTANK 3 П мини	600	3	3,74	250	глубина вх.50 принудительный выброс / 90кг	1500x1200	149 000
KOC PLASTANK 5 мини	1000	5	3,44	350	глубина вх.50 / 130кг	2200x1300x1200	164 000
KOC PLASTANK 5 П мини	1000	5	3,74	350	глубина вх.50 принудительный выброс / 135кг	2300X1300X1200	169 000



КОС PLASTANK 7 мини	1400	7	3,44	450	глубина вх.50 / 170кг	2800x1400x1200	185 000
КОС PLASTANK 7 П мини	1400	7	3,74	450	глубина вх.50 принудительный выброс/ 175кг	2800X1400X1200	192 000

Аэрационная станция PLASTANK (с компрессором)

Наименование	производительность литр./сут	Количество обслуживаемых человек	энергопотребление, Вт/компрессор л.мин (Jesod)/ Насос Вт (включение 4-5 раз в сутки на 20сек)	Пиковый сброс, литров	Глубина входящего трубопровода / вес, кг	Размер D x H (мм)	Цена, руб с НДС
Аэрационная станция PLASTANK 3	600	3	28Вт / 45л.мин. / нет насоса	250	глубина вх.60 / 85кг	1300X1600	141 000
Аэрационная станция PLASTANK 3 П	600	3	28Вт / 45л.мин. / 430Вт	250	глубина вх.60 / 90кг	1300x1600	148 500
Аэрационная станция PLASTANK 5	1000	5	28Вт / 45л.мин. / нет насоса	350	глубина вх.75 / 130 кг	1300x2250	162 000
Аэрационная станция PLASTANK 5 П	1000	5	28Вт / 45л.мин. / 430Вт	350	глубина вх.75 принудительный выброс / 135 кг	1300x2250	169 500
Аэрационная станция PLASTANK 7	1400	7	38Вт / 60л.мин. / нет насоса	450	глубина вх.75 / 170 кг	1500X2250	189 000
Аэрационная станция PLASTANK 7 П	1400	7	38Вт / 60л.мин. / 430Вт	450	глубина вх.75 принудительный выброс / 175 кг	1500X2250	195 000
Аэрационная станция PLASTANK 10	2000	10	55Вт / 80л.мин. / нет	700	глубина вх.75 / 260 кг	1700x2250	242 000
Аэрационная станция PLASTANK 10 П	2000	10	55Вт / 80л.мин. / 430Вт	700	глубина вх.75 принудительный выброс / 265кг	1700X2250	247 000



Аэрационная станция PLASTANK в низком корпусе (с Компрессором)

Наименование	Производительность литр./сут	Количество обслуживаемых человек	энергопотребление, кВт/сутки	Пиковый сброс, литров	Глубина входящего трубопровода / вес, кг	Размеры L x B x H (мм)	Цена, руб с НДС
Аэрационная станция PLASTANK 3	600	3	3,44	250	глубина вх.50 / 85кг	1500x1200	156 000
Аэрационная станция PLASTANK 3 П мини	600	3	3,74	250	глубина вх.50 принудительный выброс / 90кг	1500x1200	162 000
Аэрационная станция PLASTANK 5 мини	1000	5	3,44	350	глубина вх.50 / 130кг	2200x1300x1200	171 000
Аэрационная станция PLASTANK 5 П мини	1000	5	3,74	350	глубина вх.50 принудительный выброс / 135кг	2200X1300X1200	179 000
Аэрационная станция PLASTANK 7 мини	1400	7	3,44	450	глубина вх.50 / 170кг	2800x1400x1200	193 000
Аэрационная станция PLASTANK 7 П мини	1400	7	3,74	450	глубина вх.50 принудительный выброс/ 175кг	2800X1400X1200	199 000



Септик PLASTANK ЭКО (с компрессором)

Наименование	производительность литр./сут	Количество обслуживаемых человек	энергопотребление, Вт/компрессор л.мин (Heilea или Воуи или аналог)/ Насос Вт (включение 4-5 раз в сутки на 20сек)	Пиковый сброс, литров	Глубина входящего трубопровода / вес, кг	Размер D x H (мм)	Цена, руб с НДС
Септик PLASTANK ЭКО 3	300	3	15Вт / 20л.мин. / нет насоса	130	глубина вх.55 / 80кг	955X1750	108 000
Септик PLASTANK ЭКО 3П	300	3	15Вт / 20л.мин. / 430Вт	130	глубина вх.55 принудительный выброс / 85кг	955x1750	113 000
Септик PLASTANK ЭКО 5	500	5	15Вт / 20л.мин. / нет насоса	180	глубина вх.55 / 90 кг	1200x1750	129 000
Септик PLASTANK ЭКО 5П	500	5	15Вт / 25л.мин. / 430Вт	180	глубина вх.55 принудительный выброс / 95 кг	1200x1750	135 000



Канализационная очистная станция PLASTANK (Аэрационная)

Наименование	Производительность м.куб.	о обслуживаемых человек	энергопотребление, кВт/сутки	Пиковый сброс, литров	Глубина входящего трубопровода / вес, кг (без воды)	Размеры L x B x H (мм)	Цена, руб с НДС
КОС PLASTANK 15	3	15	2,9	850	глубина вх.70 / 550кг	2500x1000x2500	329 000
КОС PLASTANK 15 П	3	15	3,2	850	глубина вх.70 / 565кг	2500x1000x2500	336 000
КОС PLASTANK 20	4	20	2,9	1000	глубина вх.70 / 695кг	2000x1500x2500	459 000
КОС PLASTANK 20 П	4	20	3,2	1000	глубина вх.70 / 710кг	2000x1500x2500	475 000
КОС PLASTANK 30	6	30	3,6	1200	глубина вх.70 / 830кг	2000x2000x2500	557 000
КОС PLASTANK 30 П	6	30	4,1	1200	глубина вх.70 / 840кг	2000x2000x2500	572 000
КОС PLASTANK 40	8	40	5,8	1300	глубина вх.70 / 960кг	2500x2000x2500	635 000
КОС PLASTANK 40 П	8	40	6,3	1300	глубина вх.70 / 970кг	2500x2000x2500	651 000
КОС PLASTANK 50	10	50	7,2	1500	глубина вх.70 / 1225кг	3000x2000x2500	788 000
КОС PLASTANK 50 П	10	50	8	1500	глубина вх.70 / 1235кг	3000x2000x2500	793 000
КОС PLASTANK 75	15	75	10,8	2250	глубина вх.70 / 1545кг	4000x2000x2500	1 050 000
КОС PLASTANK 75 П	15	75	11,8	2250	глубина вх.70 / 1565кг	4000x2000x2500	1 065 000



КОС PLASTANK 100	20	100	14,4	3000	глубина вх.70 / 1972кг	6000x2000x2500	1 389 000
КОС PLASTANK 100 П	20	100	15,7	3000	глубина вх.70 / 2045кг	6000x2000x2500	1 404 000
КОС PLASTANK 150	30	150	21,6	4500	глубина вх.70 / 3290кг	8000x4000x2500	2 110 000
КОС PLASTANK 150 П	30	150	23,6	4500	глубина вх.70 / 3330кг	8000x4000x2500	2 140 000
КОС PLASTANK 200	40	200	28,8	6000	глубина вх.70 / 3944кг	12000x4000x2500	2 788 000
КОС PLASTANK 200 П	40	200	31,4	6000	глубина вх.70 / 4090кг	12000x4000x2500	2 809 000

Дополнительное оборудование КОС PLASTANK

Наименование	Количество, шт	Размеры, мм	Высота, мм	Цена, руб с НДС
Биозагрузка PLASTANK	1			8400
Распылитель PLASTANK	1			3900
Удл. горловина PLASTANK 955*250	1	955 диаметр	250	9000
Удл. горловина PLASTANK 955*500	1	955 диаметр	500	15200
Удл. Горловина PLASTANK D630*250	1			4800
Удл. Горловина PLASTANK D630*500	1			9900
Удл. Горловина PLASTANK D800*250	1	диаметр 800	250	8400
Удл. Горловина PLASTANK D800*500	1	диаметр 800	500	12500
Удл. Горловина БИОЛОС D1200*250	1	диаметр 1200	250	12500
Удл. Горловина БИОЛОС D1200*500	1	диаметр 1200	500	20600
Крышка PLASTANK D630	1			70200
Лестница PLASTANK	1	Высота до 2 метров		4200
Крышка PLASTANK D1000	1	1000 диаметр	150	10800
Крышка PLASTANK D800	1	диаметр 800	50	7900
Крышка PLASTANK D400	1	диаметр 400	50	3900
Насос поплавковый	1			7700
Коагулянт 700гр (Банка)	1			1500
Коагулянт мешок 25кг	1			30000
Коагулянт 20 литров (канистра)	1			12000
Флокулянт мешок 40кг	1			39000
Гидрохлорид натрия канистра 20 л	1			12000
Сорбент 1 мешок 0,075 м.куб	1			5500
Бокс для компрессора PLASTANK	1	Диаметр 500мм	250	11000
Мешок для станции БИОЛОС	1			900

Трубчатые Аэраторы PLASTANK

Наименование	Количество, шт	Диаметр, мм	Длина, мм	Кол-во кислорода, м.куб. в час	Цена, руб с НДС
Трубчатый Аэратор PLASTANK 300	1	63	300	1,1-1,6	2500
Трубчатый Аэратор PLASTANK 400	1	63	400	1,2-2	2900
Трубчатый Аэратор PLASTANK 500	1	63	500	2,5	3300
Трубчатый Аэратор PLASTANK 600	1	63	600	2,-3	3500
Трубчатый Аэратор PLASTANK 800	1	63	800	2,7-4	3700
Трубчатый Аэратор PLASTANK 900	1	63	900	4,5	3800
Трубчатый Аэратор PLASTANK 1000	1	63	1000	5	3900
Трубчатый Аэратор PLASTANK 1500	1	63	1500	5,5-7	4800
Трубчатый Аэратор PLASTANK 2000	1	63	2000	7,-10	5500
Трубчатый Аэратор PLASTANK 2500	1	63	2500	8,5-12,5	7000
Трубчатый Аэратор PLASTANK 3000	1	63	3000	10,-15	9300

Дополнительное оборудование для КОС PLASTANK 15-200

Наименование	Количество, шт	Ширина, мм	Длина, мм	Высота, мм	Цена, руб с НДС
Блок управления КОС PLASTANK (стандартный, пластик)	1				5800
Блок управления КОС PLASTANK железный бокс с автоматами и	1				13500
Удл. горловина PLASTANK 1100X1000X500	1	1000	1100	500	32800
Удл. горловина PLASTANK 1100X1000X250	1	1000	1100	250	21000
Удл. горловина PLASTANK 1250X1000X500	1	1000	1250	500	36400
Удл. горловина PLASTANK 1250X1000X250	1	1000	1250	250	22800
Удл. горловина PLASTANK 1500X1000X500	1	1000	1500	500	44700
Удл. горловина PLASTANK 1500X1000X250	1	1000	1500	250	25200

Удл. горловина PLASTANK 500X1000X500	1	1000	500	500	22600
Удл. горловина PLASTANK 500X1000X250	1	1000	500	250	13000


Септик PLASTANK (для песчаного грунта, отвод воды в колодец поглощения или поле поглощения)

Наименование	объем,м3	Кол-во человек	Модель	Энергопотребление / степень очистки	Примечание	Размеры D x H (Горл(Горл500мм))	Цена, руб с НДС
Септик PLASTANK 1	1	от 1 до 3	PLASTANK 1	0 / 60%	для песчаного грунта	955x1500x630	55 000
Септик PLASTANK 1,5	1,5	от 3 до 5	PLASTANK 1,5	0 / 60%	для песчаного грунта	955x2000x630	66 500
Септик PLASTANK 2	2	5	PLASTANK 2	0 / 60%	для песчаного грунта	1300x2000x630	93 500
Септик PLASTANK 3	3	7	PLASTANK 3	0 / 60%	для песчаного грунта	1500x2000x630	114 000
Септик PLASTANK 5	5	10	PLASTANK 5	0 / 60%	для песчаного грунта	1500x2800x800	159 000



Канализационная очистная станция PLASTANK ПР (очистные большей производительности)

Наименование	Вес, кг	Кол-во человек	Производительность в сутки м.куб.	Глубина входящего трубопровода	L x B x H (мм)	Цена, руб с НДС
KOC PLASTANK ПР 45		225	45	глубина вх.70	11000x2000x2500	3 285 000
KOC PLASTANK ПР 50	4700	250	50	глубина вх.70	12000x2000x2500	3 670 000
KOC PLASTANK ПР 55		275	55	глубина вх.70	13000x2000x2500	4 054 000
KOC PLASTANK ПР 60		300	60	глубина вх.70	14000x2000x2500	4 439 000
KOC PLASTANK ПР 65		325	65	глубина вх.70	15000x2000x2500	4 765 000
KOC PLASTANK ПР 70		350	70	глубина вх.70	16000x2000x2500	5 268 000
KOC PLASTANK ПР 75		375	75	глубина вх.70	17000x2000x2500	5 536 000
KOC PLASTANK ПР 80		400	80	глубина вх.70	18000x2000x2500	5 921 000
KOC PLASTANK ПР 85		425	85	глубина вх.70	19000x2000x2500	6 247 000
KOC PLASTANK ПР 90		450	90	глубина вх.70	20000x2000x2500	6 749 000
KOC PLASTANK ПР 95		475	95	глубина вх.70	21000x2000x2500	7 050 000
KOC PLASTANK ПР 100		500	100	глубина вх.70	22000x2000x2500	7 402 000
KOC PLASTANK ПР 110	7500	550	110	глубина вх.70	25000x2000x2500	8 228 000
KOC PLASTANK ПР 120		600	120	глубина вх.70	27000x2000x2500	9 056 000
KOC PLASTANK ПР 130		650	130	глубина вх.70	29000x2000x2500	9 883 000
KOC PLASTANK ПР 140		700	140	глубина вх.70	31000x2000x2500	10 709 000
KOC PLASTANK ПР 150		750	150	глубина вх.70	33000x2000x2500	11 536 000
KOC PLASTANK ПР 160	16200	800	160	глубина вх.70	35000x2000x2500	12 365 000
KOC PLASTANK ПР 170		850	170	глубина вх.70	37000x2000x2500	13 191 000
KOC PLASTANK ПР 180		900	180	глубина вх.70	39000x2000x2500	14 018 000
KOC PLASTANK ПР 190		950	190	глубина вх.70	41000x2000x2500	14 846 000
KOC PLASTANK ПР 200		1000	200	глубина вх.70	43000x2000x2500	15 675 000



Жиросепараторы под мойку и промышленные PLASTANK

Наименование	Вес, кг	Про-ть, л.сек	Модель	Производительность/ пиковый сброс	L x B x H (мм)	Цена, руб с НДС
Жиросепаратор PLASTANK 0,5-15	5	0,1	PLASTANK 0,5-15	0,5 -куб.в час, 15-пиковый сброс	300x300x300	9 900
Жиросепаратор PLASTANK 0,5-25	8	0,1	PLASTANK 0,5-25	0,5 -куб.в час, 25-пиковый сброс	420x320x370	11 300
Жиросепаратор PLASTANK 0,5-30	9	0,1	PLASTANK 0,5-30	0,5 -куб.в час, 30-пиковый сброс	420x370x370	12 400
Жиросепаратор PLASTANK 0,5-40	10	0,2	PLASTANK 0,5-40	0,5 -куб.в час, 40-пиковый сброс	520x370x370	12 800
Жиросепаратор PLASTANK 0,5-50	11	0,2	PLASTANK 0,5-50	0,5 -куб.в час, 50-пиковый сброс	520x470x370	13 000
Жиросепаратор PLASTANK 1-60	15	0,3	PLASTANK 1-60	1 -куб.в час, 60-пиковый сброс	520x470x420	13 500
Жиросепаратор PLASTANK 1-70	16	0,3	PLASTANK 1-70	1 -куб.в час, 70-пиковый сброс	620x470x420	14 600
Жиросепаратор PLASTANK 1-80	18	0,3	PLASTANK 1-80	1 -куб.в час, 80-пиковый сброс	720x470x420	15 800
Жиросепаратор PLASTANK 1,5-90	40	0,4	PLASTANK 1,5-90	1 -куб.в час, 90-пиковый сброс	720x520x420	16 800
Жиросепаратор PLASTANK 1,5-100	41	0,4	PLASTANK 1,5-100	1,5 -куб.в час, 100-пиковый сброс	770x520x420	18 200
Жиросепаратор PLASTANK 1,5-125	49	0,4	PLASTANK 1,5-125	1,5 -куб.в час, 125-пиковый сброс	820x620x420	19 700
Жиросепаратор PLASTANK 1,5-150	52	0,4	PLASTANK 1,5-150	1,5 -куб.в час, 150-пиковый сброс	820x620x470	21 200
Жиросепаратор PLASTANK 1,5-175	55	0,4	PLASTANK 1,5-175	1,5 -куб.в час, 175-пиковый сброс	820x620x520	23 500
Доп. В жиросепаратор, Трубопровод промывки и слива в жиросепараторе			Система промывки и слива в жиросепараторе			6 300



Жиросепараторы наземные/подземные промышленные PLASTANK


Наименование	Вес, кг	Про-ть, л.сек	Модель	Размер горловины, Dхh, кол-во	Производительность/ пиковый сброс	L x B x H (мм)	Цена, руб с НДС
Жиросепаратор PLASTANK 3,6-240	105	1	PLASTANK 3,6-240	630x500, 1шт	3,6 -куб.в час, 240-пиковый сброс	1000x750x1000	69 000
Жиросепаратор PLASTANK 7-500	113	2	PLASTANK 7-500	630x500, 1шт	7 -куб.в час, 500-пиковый сброс	1500x900x1000	83 000
Жиросепаратор PLASTANK 11-600	131	3	PLASTANK 11-600	630x500, 2шт	11 -куб.в час, 600-пиковый сброс	2000x1000x1000	105 000
Жиросепаратор PLASTANK 14-1000	150	4	PLASTANK 14-1000	630x500, 2шт	14 -куб.в час, 1000-пиковый сброс	2000x1000x1200	116 000
Жиросепаратор PLASTANK 18-900	165	5	PLASTANK 18-900	630x500, 2шт	18 -куб.в час, 900-пиковый сброс	2000x1200x1300	149 000
Жиросепаратор PLASTANK 22-1200	196	6	PLASTANK 22-1200	630x500, 2шт	22 -куб.в час, 1200-пиковый сброс	2000x1200x1500	165 000
Жиросепаратор PLASTANK 25-1700	272	7	PLASTANK 25-1700	630x500, 2шт	25 -куб.в час, 1700-пиковый сброс	2000x1400x1500	178 000
Жиросепаратор PLASTANK 29-1900	290	8	PLASTANK 29-1900	630x500, 2шт	29 -куб.в час, 1900-пиковый сброс	2000x1500x1500	199 000
Жиросепаратор PLASTANK 33-2200	301	9	PLASTANK 33-2200	630x500, 2шт	33 -куб.в час, 2200-пиковый сброс	2400x1500x1500	228 000



Жиροотделитель PLASTANK 36-2400	359	10	PLASTANK 36-2400	630x500, 2шт	36 -куб.в час, 2400-пиковый сброс	2600x1500x1500	262 000
Жиροотделитель PLASTANK 54-3600	435	15	PLASTANK 54-3600	630x500, 2шт	54-куб.в час, 3600-пиковый сброс	3000x1500x2000	442 000
Жиροотделитель PLASTANK 72-4800	522	20	PLASTANK 72-4800	630x500, 2шт	72 -куб.в час, 4800-пиковый сброс	3000x2000x2000	594 000
Жиροотделитель PLASTANK 90-6000	638	25	PLASTANK 90-6000	630x500, 2шт	90 -куб.в час, 6000-пиковый сброс	3500x2000x2000	680 000


Жиροотделители промышленные цилиндрические вертикальные PLASTANK КР

Наименование	Вес, кг	Про-ть, л.сек	Модель	Размер горловины, Dхh, кол-во	Производительность/ пиковый сброс	D x H (мм)	Цена, руб с НДС
Жиροотделитель PLASTANK КР 3,6-240	42	1	PLASTANK КР 3,6-240	630x500, 1шт	3,6 -куб.в час, 240-пиковый сброс	1000x1500	62 000
Жиροотделитель PLASTANK КР 7-500	73	2	PLASTANK КР 7-500	630x500, 1шт	7 -куб.в час, 500-пиковый сброс	1000x2000	79 000
Жиροотделитель PLASTANK КР 11-600	80	3	PLASTANK КР 11-600	630x500, 1шт	11 -куб.в час, 600-пиковый сброс	1200x2000	93 000
Жиροотделитель PLASTANK КР 14-1000	88	4	PLASTANK КР 14-1000	630x500, 1шт	14 -куб.в час, 1000-пиковый сброс	1400x2000	125 000



Жиροотделители промышленные цилиндрические горизонтальные PLASTANK КР

Наименование	Вес, кг	Про-ть, л.сек	Модель	Размер горловины, Dхh, кол-во	Производительность/ пиковый сброс	D x H (мм)	Цена, руб с НДС
Жиροотделитель PLASTANK КР 18-900	152	5	PLASTANK КР 18-900	630x500, 2шт	18 -куб.в час, 900-пиковый сброс	1200x2500	132 000
Жиροотделитель PLASTANK КР 22-1200	160	6	PLASTANK КР 22-1200	630x500, 2шт	22 -куб.в час, 1200-пиковый сброс	1200x2800	142 000
Жиροотделитель PLASTANK КР 25-1700	174	7	PLASTANK КР 25-1700	630x500, 2шт	25 -куб.в час, 1700-пиковый сброс	1200x3300	166 000
Жиροотделитель PLASTANK КР 29-1900	189	8	PLASTANK КР 29-1900	630x500, 2шт	29 -куб.в час, 1900-пиковый сброс	1400x2800	178 000
Жиροотделитель PLASTANK КР 32-2200	197	9	PLASTANK КР 32-2200	630x500, 2шт	32 -куб.в час, 2200-пиковый сброс	1400x3000	185 000
Жиροотделитель PLASTANK КР 36-2400	207	10	PLASTANK КР 36-2400	630x500, 2шт	36 -куб.в час, 2400-пиковый сброс	1400x3400	199 000



Сигнализаторы Уровня масла, жира, песка, воды

Наименование	Колличеств о, шт	Цена, руб с НДС
Сигнализатор уровня LC-21	1	13500
Сам блок, без датчиков		
OLS-01 Датчик уровня жира и масла	1	13900
Отдельно датчик на жир/масло. 3-проводной, питание 9-24В, корпус датчика ПЭТ/нерж. Сталь. При приобретении не в комплекте.		
CLS-01 Датчик уровня воды	1	12900
Отдельно датчик воды, 3-проводной, питание 9-24В, корпус датчика ПЭТ/ПВХ, возможность установки на штанге с трубной резьбой R1/2". При приобретении не в комплекте.		
SLS-01 Датчик уровня песка и осадка	1	31500
Отдельный датчик песка. инфракрасный, питание 12-24В. При приобретении не в комплекте.		
Сигнализатор уровня. Комплект LS-1 (для жира и масла LC-21+OLS-01)	1	24000
В комплекте сам блок и датчик уровня жима/масла		
Сигнализатор уровня. Комплект LS-2 (для воды LC-21+CLS-01)	1	23000
В комплекте сам блок и датчик воды		
Сигнализатор уровня. Комплект LS-3 (для песка и осадка LC-21+SLS-01)	1	39900
В комплекте сам блок и датчик песка/осадка		
Сигнализатор уровня. Комплект LS-1 (для жира и масла LC-21+OLS-01) и CLS-01 Датчик уровня воды	1	36900
В комплекте сам блок, датчик жира/масла и датчик воды		
Сигнализатор уровня. Комплект LS-3 (для песка и осадка LC-21+SLS-01) и CLS-01 Датчик уровня воды	1	52800
В комплекте сам блок, датчик уровня песка и датчик уровня воды		
Сигнализатор уровня. Комплект LS-3 (для песка и осадка LC-21+SLS-01) и OLS-01 Датчик уровня жира и масла	1	53800
В комплектке сам блок, датчик уровня песка и датчик уровня масла		
удлиняющий провод датчика 1 метр	1	260
Датчик можно удлинить до 140 метров, дополнительно к стоимости плюсуете		
Блок мониторинга GM-51	1	26500
Модуль оповещения по gsm связи, подключается дополнительно к любому комплекту, отдельно		
Поплавковый сигнализатор ламповый	1	5200
в комплекте поплавков, лампа сигнальная		



Кессон для скважины PLASTANK

Наименование	Вес, кг	Диаметр горловины, мм	Модель	толщина основания, мм	комплектация	D x H x переход на диам. горловины(мм)	Цена, руб с НДС
--------------	---------	-----------------------	--------	-----------------------	--------------	--	-----------------

Кессон PLASTANK 955x1500 серия А	49	955	PLASTANK 955x1500 серия А	8	без лестницы, без муфты	955x1500	43 000
Кессон PLASTANK 955x1500 серия Б	55	955	PLASTANK 955x1500 серия Б	15	без лестницы, без муфты	955x1500	49 000
Кессон PLASTANK 955x2000 серия А	62	955	PLASTANK 955x2000 серия А	8	без лестницы, без муфты	955x2000	51 000
Кессон PLASTANK 955x2000 серия Б	69	955	PLASTANK 955x2000 серия Б	15	без лестницы, без муфты	955x2000	55 000
Кессон PLASTANK 955X1500X630 серия А	51	630	PLASTANK 955X1500X630 серия А	8	без лестницы, без муфты	955X1500X630	44 000
Кессон PLASTANK 955X1500X630 серия Б	65	630	PLASTANK 955X1500X630 серия Б	15	без лестницы, без муфты	955X1500X630	50 000
Кессон PLASTANK 955X2000X630 серия А	70	630	PLASTANK 955X2000X630 серия А	8	без лестницы, без муфты	955X2000X630	52 000
Кессон PLASTANK 955X2000X630 серия Б	79	630	PLASTANK 955X2000X630 серия Б	15	без лестницы, без муфты	955X2000X630	58 000
Кессон PLASTANK 1200X2000X955	83	955	PLASTANK 1200X2000X955	15	без лестницы, без муфты	1200X2000X955	84 000
Кессон PLASTANK 1500X2000X955	104	955	PLASTANK 1500X2000X955	15	без лестницы, без муфты	1500X2000X955	118 000
Кессон PLASTANK 2000X2250X955	115	955	PLASTANK 2000X2250X955	15	без лестницы, без муфты	2000X2250X955	185 000

Дополнительное оборудование в кессон PLASTANK



Наименование	Вес, кг	примечание	Для диаметра трубы	Цена, руб с НДС
Муфта кессон ПФРК 108-128			108-128 мм	9 900
Муфта кессон ПФРК 132-146			132-146	11 500
Муфта кессон ПФРК 152-182			152-182	12 500
Лестница				4 200
Полка для утеплителя				3 500
Утеплитель				4 800

Накопительные емкости PLASTANK цилиндрические, пластик 8-10мм


Наименование	объем, м.куб	вес пустой, кг	Модель	Толщина пластика, (мм)	Размер горловины DxH (мм)	D x H (мм)	Цена, руб с НДС
Накопительная емкость PLASTANK КР 1	1	66	PLASTANK КР 1	пластик 8мм, вспененный	630x500	955x1400	58 000
Накопительная емкость PLASTANK КР 2	2	69	PLASTANK КР 2	пластик 8мм, вспененный	630x500	1320x1500	81 000
Накопительная емкость PLASTANK КР 3	3	92	PLASTANK КР 3	пластик 8мм, вспененный	630x500	1300x2300	99 000
Накопительная емкость PLASTANK КР 4	4	167	PLASTANK КР 4	пластик 8мм, вспененный	630x500	1310x3000	128 000
Накопительная емкость PLASTANK КР 5	5	175	PLASTANK КР 5	пластик 10мм, вспененный	630x500	1500x2850	159 000
Накопительная емкость PLASTANK КР 6	6	205	PLASTANK КР 6	пластик 10мм, вспененный	630x500	1500x3400	181 000
Накопительная емкость PLASTANK КР 8	8	267	PLASTANK КР 8	пластик 10мм, вспененный	630x500	1500x4600	235 000
Накопительная емкость PLASTANK КР 10	10	375	PLASTANK КР 10	пластик 10мм, вспененный	630x500	1500x5700	320 000
Накопительная емкость PLASTANK КР 12	12	502	PLASTANK КР 12	пластик 12мм, вспененный	630x500	2000x3850	425 000
Накопительная емкость PLASTANK КР 15	15	545	PLASTANK КР 15	пластик 12мм, гомогенный	800x500	2400x3350	591 000
Накопительная емкость PLASTANK КР 20	20	560	PLASTANK КР 20	пластик 12мм, гомогенный	800x500	2400x4500	692 000
Накопительная емкость PLASTANK КР 25	25	1100	PLASTANK КР 25	пластик 12мм, гомогенный	800x500	2400x5600	749 000
Накопительная емкость PLASTANK КР 30	30	1300	PLASTANK КР 30	пластик 12мм, гомогенный	800x500	2400x6700	890 000
Накопительная емкость PLASTANK КР 40	40	1800	PLASTANK КР 40	пластик 15мм, гомогенный	800x500	2700x7000	1 162 000
Накопительная емкость PLASTANK КР 50	50	2100	PLASTANK КР 50	пластик 15мм, гомогенный	800x500	2700x8750	1 380 000
Накопительная емкость PLASTANK КР 60	60	2500	PLASTANK КР 60	пластик 15мм, гомогенный	800x500	2700x10500	1 595 000

Накопительные емкости НАЗЕМНЫЕ Вертикальные PLASTANK цилиндрические, пластик 8-20мм

Наименование	объем, м.куб	вес пустой, кг	Модель	Толщина пластика, Корпус/Дно (мм)	Размер горловины DxH (мм)	D x H (мм)	Цена, руб с НДС
--------------	--------------	----------------	--------	-----------------------------------	---------------------------	------------	-----------------




Накопительная емкость PLASTANK КР 0,5	0,5	45	PLASTANK КР 0,5	корпус 8, дно 8, вспененный	630x150	800x1000	36 000
Накопительная емкость PLASTANK КР 1	1	66	PLASTANK КР 1	корпус 8, дно 8, вспененный	630x150	950x1400	44 000
Накопительная емкость PLASTANK КР 1,5	1,5	69	PLASTANK КР 1,5	корпус 8, дно 8, вспененный	630x150	1150x1500	54 000
Накопительная емкость PLASTANK КР 2	2	86	PLASTANK КР 2	корпус 8, дно 12, вспененный	630x150	1200x1800	81 000
Накопительная емкость PLASTANK КР 3	3	92	PLASTANK КР 3	корпус 8, дно 12, вспененный	630x150	1500x1700	108 000
Накопительная емкость PLASTANK КР 4	4	167	PLASTANK КР 4	корпус 8, дно 12, вспененный	630x150	1300x3000	119 000
Накопительная емкость PLASTANK КР 5	5	175	PLASTANK КР 5	корпус 10, дно 15, вспененный	630x150	1650x2400	181 000
Накопительная емкость PLASTANK КР 6	6	205	PLASTANK КР 6	корпус 10, дно 15, вспененный	630x150	1750x2500	209 000
Накопительная емкость PLASTANK КР 8	8	267	PLASTANK КР 8	корпус 10, дно 15, вспененный	630x150	1900x2850	248 000
Накопительная емкость PLASTANK КР 10	10	375	PLASTANK КР 10	корпус 10, дно 15, вспененный	630x150	2100x3000	304 000
Накопительная емкость PLASTANK КР 12	12	502	PLASTANK КР 12	корпус 10, дно 15, вспененный	630x150	2300x3000	425 000
Накопительная емкость PLASTANK КР 15	15	545	PLASTANK КР 15	корпус 10, дно 15, гомогенный	800x150	2500x3000	577 000
Накопительная емкость PLASTANK КР 20	20	560	PLASTANK КР 20	корпус 10, дно 15, гомогенный	800x150	2700x3500	675 000
Накопительная емкость PLASTANK КР 25	25	1100	PLASTANK КР 25	корпус 12, дно 15, гомогенный	800x150	2700x4370	844 000
Накопительная емкость PLASTANK КР 30	30	1300	PLASTANK КР 30	корпус 12, дно 15, гомогенный	630x150	2700x5250	990 000
Накопительная емкость PLASTANK КР 40	40	1800	PLASTANK КР 40	корпус 12, дно 15, гомогенный	800x150	2700x7000	1 149 000
Накопительная емкость PLASTANK КР 50	50	2100	PLASTANK КР 50	корпус 15, дно 20, гомогенный	800x150	2700x8750	1 430 000
Накопительная емкость PLASTANK КР 60	60	2500	PLASTANK КР 60	корпус 15, дно 21, гомогенный	800x150	2700x10500	1 607 000



Накопительные емкости НАЗЕМНЫЕ Горизонтальные PLASTANK цилиндрические, с ложементами, пластик 8-15мм

Наименование	объем, м.куб	вес пустой, кг	Модель	Толщина пластика, Корпус (мм)	Размер горловины DxH (мм)	D x H (мм)	Цена, руб с НДС
Накопительная емкость PLASTANK КР 1	1	75	PLASTANK КР 1	8, вспененный	630x150	955x1400	71 000
Накопительная емкость PLASTANK КР 1,5	1,5	79	PLASTANK КР 1,5	8, вспененный	630x150	1150x1500	79 000
Накопительная емкость PLASTANK КР 2	2	96	PLASTANK КР 2	8, вспененный	630x150	1320x1500	95 000
Накопительная емкость PLASTANK КР 3	3	102	PLASTANK КР 3	8, вспененный	630x150	1300x2300	115 000
Накопительная емкость PLASTANK КР 4	4	179	PLASTANK КР 4	8, вспененный	630x150	1300x3000	142 000
Накопительная емкость PLASTANK КР 5	5	188	PLASTANK КР 5	10, вспененный	630x150	1500x2850	192 000
Накопительная емкость PLASTANK КР 6	6	215	PLASTANK КР 6	10, вспененный	630x150	1500x3400	243 000
Накопительная емкость PLASTANK КР 8	8	282	PLASTANK КР 8	10, вспененный	630x150	1500x4600	275 000
Накопительная емкость PLASTANK КР 10	10	390	PLASTANK КР 10	10, вспененный	630x150	1500x5700	345 000
Накопительная емкость PLASTANK КР 12	12	519	PLASTANK КР 12	10, вспененный	630x150	2000x3850	429 000
Накопительная емкость PLASTANK КР 15	15	560	PLASTANK КР 15	12, гомогенный	800x150	2400x3350	748 000
Накопительная емкость PLASTANK КР 20	20	575	PLASTANK КР 20	12, гомогенный	800x150	2400x4500	816 000
Накопительная емкость PLASTANK КР 25	25	1120	PLASTANK КР 25	12, гомогенный	800x150	2400x5600	895 000
Накопительная емкость PLASTANK КР 30	30		PLASTANK КР 30	12, гомогенный	630x150	2400x6700	1 037 000
Накопительная емкость PLASTANK КР 40	40		PLASTANK КР 40	15, гомогенный	800x150	2700x7000	1 370 000
Накопительная емкость PLASTANK КР 50	50		PLASTANK КР 50	15, гомогенный	800x150	2700x8750	1 620 000
Накопительная емкость PLASTANK КР 60	60		PLASTANK КР 60	15, гомогенный	800x150	2700x10500	1 792 000




Накопительные емкости PLASTANK прямоугольные повышенная прочность пластик -15-80 мм

Наименование	объем, м.куб	вес, кг	Модель	Толщина пластика, мм	высота колодца от емкости, мм	L x B x H	Цена, руб с НДС
Накопительная емкость PLASTANK 6	6		PLASTANK 6	12-80 мм	500	3000x1000x2100	353 000
Накопительная емкость PLASTANK 8	8		PLASTANK 8	12-80 мм	500	2000x2000x2100	449 000
Накопительная емкость PLASTANK 10	10		PLASTANK 10	12-80 мм	500	2500x2000x2100	495 000
Накопительная емкость PLASTANK 12	12		PLASTANK 12	12-80 мм	500	3000x2000x2100	572 000
Накопительная емкость PLASTANK 16	16		PLASTANK 16	12-80 мм	500	4000x2000x2100	735 000
Накопительная емкость PLASTANK 20	20		PLASTANK 20	12-80 мм	500	5000x2000x2100	849 000
Накопительная емкость PLASTANK 24	24		PLASTANK 24	12-80 мм	500	6000x2000x2100	1 050 000



Топливные емкости PLASTANK, цилиндрические, пластик 8-10мм

Наименование	объем, м.куб	вес пустой, кг	Модель	Толщина пластика, мм	примечание	D x H (мм)	Цена, руб с НДС
Топливная емкость PLASTANK КР 1	1	66	PLASTANK КР 1	8, вспененный	без доп оборудования	955x1400	58 000
Топливная емкость PLASTANK КР 2	2	69	PLASTANK КР 2	8, вспененный	без доп оборудования	1320x1500	81 000
Топливная емкость PLASTANK КР 3	3	92	PLASTANK КР 3	8, вспененный	без доп оборудования	1300x2300	99 000
Топливная емкость PLASTANK КР 4	4	167	PLASTANK КР 4	8, вспененный	без доп оборудования	1310x3000	128 000
Топливная емкость PLASTANK КР 5	5	175	PLASTANK КР 5	10, вспененный	без доп оборудования	1500x2850	159 000
Топливная емкость PLASTANK КР 6	6	205	PLASTANK КР 6	10, вспененный	без доп оборудования	1500x3400	181 000
Топливная емкость PLASTANK КР 8	8	267	PLASTANK КР 8	10, вспененный	без доп оборудования	1500x4600	235 000
Топливная емкость PLASTANK КР 10	10	375	PLASTANK КР 10	10, вспененный	без доп оборудования	1500x5700	325 000
Топливная емкость PLASTANK КР 12	12	502	PLASTANK КР 12	12, вспененный	без доп оборудования	2000x3850	425 000
Топливная емкость PLASTANK КР 15	15	545	PLASTANK КР 15	12, гомогенный	без доп оборудования	2400x3350	591 000
Топливная емкость PLASTANK КР 20	20	560	PLASTANK КР 20	12, гомогенный	без доп оборудования	2400x4500	692 000
Топливная емкость PLASTANK КР 25	25	1100	PLASTANK КР 25	12, гомогенный	без доп оборудования	2400x5600	749 000
Топливная емкость PLASTANK КР 30	30	1300	PLASTANK КР 30	12, гомогенный	без доп оборудования	2400x6700	890 000
Топливная емкость PLASTANK КР 40	40	1800	PLASTANK КР 40	15, гомогенный	без доп оборудования	2700x7000	1 162 000
Топливная емкость PLASTANK КР 50	50	2100	PLASTANK КР 50	15, гомогенный	без доп оборудования	2700x8750	1 380 000
Топливная емкость PLASTANK КР 60	60	2500	PLASTANK КР 60	15, гомогенный	без доп оборудования	2700x10500	1 595 000



Топливные емкости PLASTANK, прямоугольные, пластик 15-80мм

Наименование	объем	вес пустой, кг	Модель	Толщина пластика, мм	примечание	L x B x H (мм)	Цена, руб с НДС
Топливная емкость PLASTANK 12	12		PLASTANK 12	12-80 мм	без доп оборудования	3000x2000x2100	572 000
Топливная емкость PLASTANK 16	16		PLASTANK 16	12-80 мм	без доп оборудования	4000x2000x2100	735 000
Топливная емкость PLASTANK 20	20		PLASTANK 20	12-80 мм	без доп оборудования	5000x2000x2100	849 000
Топливная емкость PLASTANK 24	24		PLASTANK 24	12-80 мм	без доп оборудования	6000x2000x2100	1 050 000



Погреб PLASTANK (корпус) , круглый прочность пластик 10 мм

Наименование	объем, м3	вес пустой, кг	Модель	примечание	D x H (мм)	Цена, руб с НДС
Погреб PLASTANK 1400*2300	3,54		PLASTANK 1400*2300	комплек входит (лестница,3 ряда полок и тд)	1400x2300	218 000
Погреб PLASTANK 1500*2300	4,06		PLASTANK 1500*2300	комплек входит (лестница,3 ряда полок и тд)	1500x2300	247 000
Погреб PLASTANK 1800*2300	5,85		PLASTANK 1800*2300	комплек входит (лестница,3 ряда полок и тд)	1800x2300	299 000
Погреб PLASTANK 2000*2300	7,23		PLASTANK 2000*2300	комплек входит (лестница,3 ряда полок и тд)	2000x2300	325 000
Погреб PLASTANK 2200*2300	8,74		PLASTANK 2200*2300	комплек входит (лестница,3 ряда полок и тд)	2200x2300	349 000
Погреб PLASTANK 2400*2300	10,4		PLASTANK 2400*2300	комплек входит (лестница,3 ряда полок и тд)	2400x2300	396 000



Погреб PLASTANK (корпус) , прямоугольный повышенная прочность пластик 15 мм

Наименование	объем, м3	вес пустой, кг	Модель	примечание	L x B x H (мм)	Цена, руб с НДС
Погреб PLASTANK 1200*1200*2100	3		PLASTANK 1200*1200*2100	Дно 80мм Стены 15мм Комплек входит (лестница,3 ряда полок и тд)	1200x1200x2100	218 000
Погреб PLASTANK 1500*1500*2100	4,7		PLASTANK 1500*1500*2100	Дно 80мм Стены 15мм Комплек входит (лестница,3 ряда полок и тд)	1500x1500x2100	269 000
Погреб PLASTANK 2000*1200*2100	5		PLASTANK 2000*1200*2100	Дно 80мм Стены 15мм Комплек входит (лестница,3 ряда полок и тд)	2000x1200x2100	298 000
Погреб PLASTANK 2000*1500*2100	6,6		PLASTANK 2000*1500*2100	Дно 80мм Стены 15мм Комплек входит (лестница,3 ряда полок и тд)	2000x1500x2100	354 000
Погреб PLASTANK 2500*1500*2100	7,8		PLASTANK 2500*1500*2100	Дно 80мм Стены 15мм Комплек входит (лестница,3 ряда полок и тд)	2500x1500x2100	399 000

Погреб PLASTANK (корпус) , прямоугольный повышенная прочность пластик 80 мм

Наименование	объем, м3	вес пустой, кг	Модель	примечание	L x B x H (мм)	Цена, руб с НДС
Погреб PLASTANK 2000*2000*2100	8,4		PLASTANK 2000*2000*2100	Дно 80мм Стены 15мм Комплек входит (лестница,3 ряда полок и тд)	2000x2000x2100	524 000
Погреб PLASTANK 2500*2000*2100	10,5		PLASTANK 2500*2000*2100	Дно 80мм Стены 15мм Комплек входит (лестница,3 ряда полок и тд)	2500x2000x2100	575 000
Погреб PLASTANK 3000*2000*2100	12,6		PLASTANK 3000*2000*2100	Дно 80мм Стены 15мм Комплек входит (лестница,3 ряда полок и тд)	3000x2000x2100	633 000
Погреб PLASTANK 3500*2000*2100	14,7		PLASTANK 3500*2000*2100	Дно 80мм Стены 15мм Комплек входит (лестница,3 ряда полок и тд)	3500x2000x2100	694 000
Погреб PLASTANK 4000*2000*2100	16,8		PLASTANK 4000*2000*2100	Дно 80мм Стены 15мм Комплек входит (лестница,3 ряда полок и тд)	4000x2000x2100	760 000
Погреб PLASTANK 5000x2000x2100	21		PLASTANK 5000x2000x2100	Дно 80мм Стены 15мм Комплек входит (лестница,3 ряда полок и тд)	5000x2000x2100	910 000
Погреб PLASTANK 6000x2000*2100	25,2		PLASTANK 6000x2000*2100	Дно 80мм Стены 15мм Комплек входит (лестница,3 ряда полок и тд)	6000x2000*2100	1 038 000

Коллекторный колодец PLASTANK тип "630x400"

Наименование	объем	вес пустой, кг	Модель	Размер общей высоты (мм)	Размеры диаметры с переходом D1 x D2 (мм)	Цена, руб с НДС
Коллекторный колодец PLASTANK 630x400x2			PLASTANK 630x400x2	высота 2000	630x400	33 000
Коллекторный колодец PLASTANK 630x400x3			PLASTANK 630x400x3	высота 3000	630x400	45 000
Коллекторный колодец PLASTANK 630x400x4			PLASTANK 630x400x4	высота 4000	630x400	56 000
Коллекторный колодец PLASTANK 630x400x5			PLASTANK 630x400x5	высота 5000	630x400	68 000
Коллекторный колодец PLASTANK 630x400x6			PLASTANK 630x400x6	высота 6000	630x400	77 000

Коллекторный колодец тип "630"

Наименование	объем	вес пустой, кг	Модель	Размер общей высоты (мм)	Размеры D x H (мм)	Цена, руб с НДС
Коллекторный колодец PLASTANK 630x2			PLASTANK 630x2	высота 2	630x2	49 000
Коллекторный колодец PLASTANK 630x3			PLASTANK 630x3	высота 3	630x3	59 000
Коллекторный колодец PLASTANK 630x4			PLASTANK 630x4	высота 4	630x4	73 000
Коллекторный колодец PLASTANK 630x5			PLASTANK 630x5	высота 5	630x5	85 000
Коллекторный колодец PLASTANK 630x6			PLASTANK 630x6	высота 6	630x6	99 000

Купели PLASTANK

Купели Угловые PLASTANK							
Наименование УГЛОВАЯ	объем м3	вес пустой, кг	Модель	Толщина пластика, мм	Радиус, мм	Высота, мм	Цена, руб с НДС
Купель угловая PLASTANK 1000-1200			PLASTANK 1000-1200	8	1000	1200	65 000
Купель угловая PLASTANK 1200-1200			PLASTANK 1200-1200	8	1200	1200	71 000
Купель угловая PLASTANK 1300-1200			PLASTANK 1300-1200	8	1300	1200	77 000
Купель угловая PLASTANK 1400-1200			PLASTANK 1400-1200	8	1400	1200	83 000
Купель угловая PLASTANK 1500-1200			PLASTANK 1500-1200	8	1500	1200	89 000



Купель угловая PLASTANK 1600-1200			PLASTANK 1600-1200	8	1600	1200	96 000
Купель угловая PLASTANK 1700-1200			PLASTANK 1700-1200	8	1700	1200	102 000
Купель угловая PLASTANK 2000-1200			PLASTANK 2000-1200	8	2000	1200	115 000
Купель угловая PLASTANK 2500-1200			PLASTANK 2500-1200	8	2500	1200	129 000
Купель угловая PLASTANK 3000-1200			PLASTANK 3000-1200	8	3000	1200	148 000

Наименование УГЛОВАЯ	объем м3	вес пустой, кг	Модель	Толщина пластика, мм	Радиус,мм	Высота, мм	Цена, руб с НДС
Купель угловая PLASTANK 1000-1300			PLASTANK 1000-1300	8	1000	1300	68 000
Купель угловая PLASTANK 1200-1300			PLASTANK 1200-1300	8	1200	1300	74 000
Купель угловая PLASTANK 1300-1300			PLASTANK 1300-1300	8	1300	1300	80 000
Купель угловая PLASTANK 1400-1300			PLASTANK 1400-1300	8	1400	1300	86 000
Купель угловая PLASTANK 1500-1300			PLASTANK 1500-1300	8	1500	1300	92 000
Купель угловая PLASTANK 1600-1300			PLASTANK 1600-1300	8	1600	1300	98 000
Купель угловая PLASTANK 1700-1300			PLASTANK 1700-1300	8	1700	1300	104 000
Купель угловая PLASTANK 2000-1300			PLASTANK 2000-1300	8	2000	1300	125 000
Купель угловая PLASTANK 2500-1300			PLASTANK 2500-1300	8	2500	1300	149 000
Купель угловая PLASTANK 3000-1300			PLASTANK 3000-1300	8	3000	1300	176 000


Наименование УГЛОВАЯ	объем м3	вес пустой, кг	Модель	Толщина пластика, мм	Радиус,мм	Высота, мм	Цена, руб с НДС
Купель угловая PLASTANK 1000-1500			PLASTANK 1000-1500	8	1000	1500	75 000
Купель угловая PLASTANK 1200-1500			PLASTANK 1200-1500	8	1200	1500	81 000
Купель угловая PLASTANK 1300-1500			PLASTANK 1300-1500	8	1300	1500	86 000
Купель угловая PLASTANK 1400-1500			PLASTANK 1400-1500	8	1400	1500	92 000
Купель угловая PLASTANK 1500-1500			PLASTANK 1500-1500	8	1500	1500	101 000
Купель угловая PLASTANK 1600-1500			PLASTANK 1600-1500	8	1600	1500	107 000
Купель угловая PLASTANK 1700-1500			PLASTANK 1700-1500	8	1700	1500	113 000
Купель угловая PLASTANK 2000-1500			PLASTANK 2000-1500	8	2000	1500	140 000
Купель угловая PLASTANK 2500-1500			PLASTANK 2500-1500	8	2500	1500	186 000
Купель угловая PLASTANK 3000-1500			PLASTANK 3000-1500	8	3000	1500	224 000

Купели Круглые PLASTANK

Наименование	объем м3	вес пустой, кг	Модель	Толщина пластика, мм	Диаметр, мм	Высота, мм	Цена, руб с НДС
Купель круглая PLASTANK 1200-1200			PLASTANK 1200-1200	8	1200	1200	61 000
Купель круглая PLASTANK 1300-1200			PLASTANK 1300-1200	8	1300	1200	66 000
Купель круглая PLASTANK 1400-1200			PLASTANK 1400-1200	8	1400	1200	75 000
Купель круглая PLASTANK 1500-1200			PLASTANK 1500-1200	8	1500	1200	84 000
Купель круглая PLASTANK 1600-1200			PLASTANK 1600-1200	8	1600	1200	89 000
Купель круглая PLASTANK 1700-1200			PLASTANK 1700-1200	8	1700	1200	95 000
Купель круглая PLASTANK 2000-1200			PLASTANK 2000-1200	8	2000	1200	115 000
Купель круглая PLASTANK 2500-1200			PLASTANK 2500-1200	8	2500	1200	168 000
Купель круглая PLASTANK 3000-1200			PLASTANK 3000-1200	8	3000	1200	214 000
Купель круглая PLASTANK 3500-1200			PLASTANK 3500-1200	8	3500	1200	249 000

Купель круглая PLASTANK 1200-1300			PLASTANK 1200-1300	8	1200	1300	62 000
Купель круглая PLASTANK 1300-1300			PLASTANK 1300-1300	8	1300	1300	68 000
Купель круглая PLASTANK 1400-1300			PLASTANK 1400-1300	8	1400	1300	74 000
Купель круглая PLASTANK 1500-1300			PLASTANK 1500-1300	8	1500	1300	85 000
Купель круглая PLASTANK 1600-1300			PLASTANK 1600-1300	8	1600	1300	91 000
Купель круглая PLASTANK 1700-1300			PLASTANK 1700-1300	8	1700	1300	99 000
Купель круглая PLASTANK 2000-1300			PLASTANK 2000-1300	8	2000	1300	122 000
Купель круглая PLASTANK 2500-1300			PLASTANK 2500-1300	8	2500	1300	179 000
Купель круглая PLASTANK 3000-1300			PLASTANK 3000-1300	8	3000	1300	224 000
Купель круглая PLASTANK 3500-1300			PLASTANK 3500-1300	8	3500	1300	266 000

Купель круглая PLASTANK 1200-1500			PLASTANK 1200-1500	8	1200	1500	63 000
Купель круглая PLASTANK 1300-1500			PLASTANK 1300-1500	8	1300	1500	73 000
Купель круглая PLASTANK 1400-1500			PLASTANK 1400-1500	8	1400	1500	79 000
Купель круглая PLASTANK 1500-1500			PLASTANK 1500-1500	8	1500	1500	86 000
Купель круглая PLASTANK 1600-1500			PLASTANK 1600-1500	8	1600	1500	93 000
Купель круглая PLASTANK 1700-1500			PLASTANK 1700-1500	8	1700	1500	101 000



Купель круглая PLASTANK 2000-1500		PLASTANK 2000-1500	8	2000	1500	143 000
Купель круглая PLASTANK 2500-1500		PLASTANK 2500-1500	8	2500	1500	195 000
Купель круглая PLASTANK 3000-1500		PLASTANK 3000-1500	8	3000	1500	241 000
Купель круглая PLASTANK 3500-1500		PLASTANK 3500-1500	8	3500	1500	295 000

Купели Прямоугольные PLASTANK

Наименование	объем м3	вес пустой, кг	Толщина пластика, мм	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Цена, руб с НДС
Купель PLASTANK 1500-1200-1300			8	1500	1200	1300	81 000
Купель PLASTANK 1500-1500-1300			8	1500	1500	1300	88 000
Купель PLASTANK 2000-1500-1300			8	2000	1500	1300	106 000
Купель PLASTANK 2000-2000-1300			8	2000	2000	1300	117 000
Купель PLASTANK 2500-1500-1300			8	2500	1500	1300	129 000
Купель PLASTANK 2500-2000-1300			8	2500	2000	1300	136 000
Купель PLASTANK 2500-2500-1300			8	2500	2500	1300	172 000
Купель PLASTANK 3000-2000-1300			8	3000	2000	1300	185 000
Купель PLASTANK 3000-2500-1300			8	3000	2500	1300	218 000
Купель PLASTANK 3000-3000-1300			8	3000	3000	1300	237 000
Купель PLASTANK 4000-2000-1300			8	4000	2000	1300	258 000
Купель PLASTANK 5000-2000-1300			8	5000	2000	1300	327 000
Купель PLASTANK 5000-2500-1300			8	5000	2500	1300	356 000

Купель PLASTANK 1500-1200-1500				1500	1200	1500	94 000
Купель PLASTANK 1500-1500-1500				1500	1500	1500	108 000
Купель PLASTANK 2000-1500-1500				2000	1500	1500	126 000
Купель PLASTANK 2000-2000-1500				2000	2000	1500	148 000
Купель PLASTANK 2500-1500-1500				2500	1500	1500	164 000
Купель PLASTANK 2500-2000-1500				2500	2000	1500	185 000
Купель PLASTANK 2500-2500-1500				2500	2500	1500	197 000
Купель PLASTANK 3000-2000-1500				3000	2000	1500	225 000
Купель PLASTANK 3000-2500-1500				3000	2500	1500	249 000
Купель PLASTANK 3000-3000-1500				3000	3000	1500	273 000
Купель PLASTANK 4000-2000-1500				4000	2000	1500	298 000
Купель PLASTANK 5000-2000-1500				5000	2000	1500	355 000
Купель PLASTANK 5000-2500-1500				5000	2500	1500	380 000



корпус Канализационная насосная станция PLASTANK

Наименование	вес пустой, кг	Примечание	Диаметр, мм	Высота, мм	Цена, руб с НДС
корпус Насосная станция PLASTANK 1000*3000		без обвязки, без трубопровода, безлестницы, без корзины	1000	3000	133 000
корпус Насосная станция PLASTANK 1000*3500		без обвязки, без трубопровода, безлестницы, без корзины	1000	3500	157 000
корпус Насосная станция PLASTANK 1000*4000		без обвязки, без трубопровода, безлестницы, без корзины	1000	4000	181 000
корпус Насосная станция PLASTANK 1200*3000		без обвязки, без трубопровода, безлестницы, без корзины	1200	3000	205 000
корпус Насосная станция PLASTANK 1200*3500		без обвязки, без трубопровода, безлестницы, без корзины	1200	3500	239 000
корпус Насосная станция PLASTANK 1200*4000		без обвязки, без трубопровода, безлестницы, без корзины	1200	4000	286 000
корпус Насосная станция PLASTANK 1500*3000		без обвязки, без трубопровода, безлестницы, без корзины	1500	3000	279 000
корпус Насосная станция PLASTANK 1500*3500		без обвязки, без трубопровода, безлестницы, без корзины	1500	3500	322 000
корпус Насосная станция PLASTANK 1500*4000		без обвязки, без трубопровода, безлестницы, без корзины	1500	4000	360 000



Блок ультрафиолета PLASTANK. (подземный)

Наименование	Произ-ть, куб.м/час	Мощность лампы, ВТ	Глубина входа до, мм	Размер L x B x H (мм)	Цена, руб с НДС
Блок ультрафиолета PLASTANK 1	1	300	750	2500x1500x1000	705 000

Блок ультрафиолета PLASTANK 5	5	500		750	2500x2000x1500	940 000
Блок ультрафиолета PLASTANK 10	10	1000		750	2500x3000x1500	1 300 000
Блок ультрафиолета PLASTANK 20	20	1300		750	2500x3000x2160	1 800 000
Блок ультрафиолета PLASTANK 30	30	1500		750	2500x4000x2160	2 300 000

Модульный блок обеззараживания стоков PLASTANK. (наземный)


Наименование	Произ-ть, куб.м/час	Мощность лампы, ВТ	Производительность л/с	Примечание	Размер L x B x H (мм)	Цена, руб с НДС
Модульный блок у/ф PLASTANK 1	1	300	0,3	в комплекте: бокс наземный, 2 насоса, 2 уф.лампы, 2	2500x2500x2500	705 000
Модульный блок у/ф PLASTANK 5	5	500	1,4	в комплекте: бокс наземный, 2 насоса, 2 уф.лампы, 2	3000x2500x2500	940 000
Модульный блок у/ф PLASTANK 10	10	1000	2,7	в комплекте: бокс наземный, 2 насоса, 2 уф.лампы, 2	3500x2500x2500	1 300 000
Модульный блок у/ф PLASTANK 20	20	1300	5,5	в комплекте: бокс наземный, 2 насоса, 2 уф.лампы, 2	4000x2500x2500	1 800 000
Модульный блок у/ф PLASTANK 30	30	1500	8,3	в комплекте: бокс наземный, 2 насоса, 2 уф.лампы, 2	6000x2500x2500	2 300 000

Вставка в бетонные

Наименование	вес, кг	Толщина пластика, мм	Диаметр, мм	H, мм	Цена, руб с НДС
Вставка в 1000мм кольца					
Вставка в бетонные кольца PLASTANK 850x1500		8, внутри усиление трубками	850	1500	49 000
Вставка в бетонные кольца PLASTANK 850x2000		8, внутри усиление трубками	850	2000	59 000
Вставка в бетонные кольца PLASTANK 850x2500		8, внутри усиление трубками	850	2500	71 000
Вставка в бетонные кольца PLASTANK 850x3000		8, внутри усиление трубками	850	3000	82 000
Вставка в бетонные кольца PLASTANK 950x1500		8, внутри усиление трубками	950	1500	53 000
Вставка в бетонные кольца PLASTANK 950x2000		8, внутри усиление трубками	950	2000	60 000
Вставка в бетонные кольца PLASTANK 950x2500		8, внутри усиление трубками	950	2500	77 000
Вставка в бетонные кольца PLASTANK 950x3000		8, внутри усиление трубками	950	3000	95 000
Вставка в 1500мм кольца					
Вставка в бетонные кольца PLASTANK 1300x1500		8, внутри усиление трубками	1300	1500	75 000
Вставка в бетонные кольца PLASTANK 1300x2000		8, внутри усиление трубками	1300	2000	94 000
Вставка в бетонные кольца PLASTANK 1300x2500		8, внутри усиление трубками	1300	2500	110 000
Вставка в бетонные кольца PLASTANK 1300x3000		8, внутри усиление трубками	1300	3000	122 000
Вставка в бетонные кольца PLASTANK 1450x1500		8, внутри усиление трубками	1450	1500	98 000
Вставка в бетонные кольца PLASTANK 1450x2000		8, внутри усиление трубками	1450	2000	105 000
Вставка в бетонные кольца PLASTANK 1450x2500		8, внутри усиление трубками	1450	2500	126 000
Вставка в бетонные кольца PLASTANK 1450x3000		8, внутри усиление трубками	1450	3000	147 000
Вставка в 2000мм кольца					
Вставка в бетонные кольца PLASTANK 1800x1500		10, внутри усиление трубками	1800	1500	116 000
Вставка в бетонные кольца PLASTANK 1800x2000		10, внутри усиление трубками	1800	2000	138 000
Вставка в бетонные кольца PLASTANK 1800x2500		10, внутри усиление трубками	1800	2500	159 000
Вставка в бетонные кольца PLASTANK 1800x3000		10, внутри усиление трубками	1800	3000	185 000
Вставка в бетонные кольца PLASTANK 1900x1500		10, внутри усиление трубками	1900	1500	125 000
Вставка в бетонные кольца PLASTANK 1900x2000		10, внутри усиление трубками	1900	2000	149 000
Вставка в бетонные кольца PLASTANK 1900x2500		10, внутри усиление трубками	1900	2500	174 000
Вставка в бетонные кольца PLASTANK 1900x3000		10, внутри усиление трубками	1900	3000	193 000

Пескоотделители PLASTANK

Наименование	Вес, кг	Про-ть, л.сек	Модель	Производительность и пиковый сброс	Размеры L x B x H (мм)	Цена, руб с НДС
Пескоотделитель PLASTANK 0,5-15	5	0.1	PLASTANK 0,5-15	0,5 - куб.в час, 15-пиковый сброс	300x300x300	9 900



Пескоотделитель PLASTANK 0,5-25	8	0,1	PLASTANK 0,5-25		0,5 -куб.в час, 25-пиковый сброс	420x320x370	11 300
Пескоотделитель PLASTANK 0,5-30	9	0,1	PLASTANK 0,5-30		0,5 -куб.в час, 30-пиковый сброс	420x370x370	12 400
Пескоотделитель PLASTANK 0,5-40	10	0,2	PLASTANK 0,5-40		0,5 -куб.в час, 40-пиковый сброс	520x370x370	12 800
Пескоотделитель PLASTANK 0,5-50	11	0,2	PLASTANK 0,5-50		0,5 -куб.в час, 50-пиковый сброс	520x470x370	13 000
Пескоотделитель PLASTANK 1-60	15	0,3	PLASTANK 1-60		1 -куб.в час, 60-пиковый сброс	520x470x420	13 500
Пескоотделитель PLASTANK 1-70	16	0,3	PLASTANK 1-70		1 -куб.в час, 70-пиковый сброс	620x470x420	14 600
Пескоотделитель PLASTANK 1-80	18	0,3	PLASTANK 1-80		1 -куб.в час, 80-пиковый сброс	720x470x420	15 800
Пескоотделитель PLASTANK 1,5-90	40	0,4	PLASTANK 1,5-90		1 -куб.в час, 90-пиковый сброс	720x520x420	16 800
Пескоотделитель PLASTANK 1,5-100	41	0,4	PLASTANK 1,5-100		1,5 -куб.в час, 100-пиковый сброс	770x520x420	18 200
Пескоотделитель PLASTANK 1,5-125	49	0,4	PLASTANK 1,5-125		1,5 -куб.в час, 125-пиковый сброс	820x620x420	19 700
Пескоотделитель PLASTANK 1,5-150	52	0,4	PLASTANK 1,5-150		1,5 -куб.в час, 150-пиковый сброс	820x620x470	21 200
Пескоотделитель PLASTANK 1,5-175	55	0,4	PLASTANK 1,5-175		1,5 -куб.в час, 175-пиковый сброс	820x620x520	23 500

Пескоотделители наземные PLASTANK

Наименование	Вес, кг	Про-ть, л.сек	Модель	Производительность и пиковый сброс	Размеры L x B x H (мм)	Цена, руб с НДС
Пескоотделитель PLASTANK 3,6-240	105	1	PLASTANK 3,6-240	3,6 -куб.в час, 240-пиковый сброс	1000x750x1000	69 000
Пескоотделитель PLASTANK 7-500	113	2	PLASTANK 7-500	7 -куб.в час, 500-пиковый сброс	1500x900x1000	83 000
Пескоотделитель PLASTANK 11-600	131	3	PLASTANK 11-600	11 -куб.в час, 600-пиковый сброс	2000x1000x1000	105 000
Пескоотделитель PLASTANK 14-1000	150	4	PLASTANK 14-1000	14 -куб.в час, 1000-пиковый сброс	2000x1000x1200	116 000
Пескоотделитель PLASTANK 18-900	165	5	PLASTANK 18-900	18 -куб.в час, 900-пиковый сброс	2000x1200x1300	149 000
Пескоотделитель PLASTANK 22-1200	196	6	PLASTANK 22-1200	22 -куб.в час, 1200-пиковый сброс	2000x1200x1500	165 000
Пескоотделитель PLASTANK 25-1700	272	7	PLASTANK 25-1700	25 -куб.в час, 1700-пиковый сброс	2000x1400x1500	178 000
Пескоотделитель PLASTANK 29-1900	290	8	PLASTANK 29-1900	29 -куб.в час, 1900-пиковый сброс	2000x1500x1500	199 000
Пескоотделитель PLASTANK 33-2200	301	9	PLASTANK 33-2200	33 -куб.в час, 2200-пиковый сброс	2400x1500x1500	228 000
Пескоотделитель PLASTANK 36-2400	359	10	PLASTANK 36-2400	36 -куб.в час, 2400-пиковый сброс	2600x1500x1500	262 000
Пескоотделитель PLASTANK 54-3600	435	15	PLASTANK 54-3600	54-куб.в час, 3600-пиковый сброс	3000x2000x1500	442 000
Пескоотделитель PLASTANK 72-4800	522	20	PLASTANK 72-4800	72 -куб.в час, 4800-пиковый сброс	3000x2000x2000	594 000
Пескоотделитель PLASTANK 90-6000	638	25	PLASTANK 90-6000	90 -куб.в час, 6000-пиковый сброс	3500x2000x2000	680 000

Крахмалоуловитель PLASTANK

Наименование	Вес, кг	Про-ть, л.сек	Модель	Производительность и пиковый сброс	Размеры L x B x H (мм)	Цена, руб с НДС
Крахмалоуловитель PLASTANK 0,5-15	5	0,1	PLASTANK 0,5-15	0,5 -куб.в час, 15-пиковый сброс	300x300x300	9 900
Крахмалоуловитель PLASTANK 0,5-25	8	0,1	PLASTANK 0,5-25	0,5 -куб.в час, 25-пиковый сброс	420x320x370	11 300
Крахмалоуловитель PLASTANK 0,5-30	9	0,1	PLASTANK 0,5-30	0,5 -куб.в час, 30-пиковый сброс	420x370x370	12 400
Крахмалоуловитель PLASTANK 0,5-40	10	0,2	PLASTANK 0,5-40	0,5 -куб.в час, 40-пиковый сброс	520x370x370	12 800
Крахмалоуловитель PLASTANK 0,5-50	11	0,2	PLASTANK 0,5-50	0,5 -куб.в час, 50-пиковый сброс	520x470x370	13 000
Крахмалоуловитель PLASTANK 1-60	15	0,3	PLASTANK 1-60	1 -куб.в час, 60-пиковый сброс	520x470x420	13 500
Крахмалоуловитель PLASTANK 1-70	16	0,3	PLASTANK 1-70	1 -куб.в час, 70-пиковый сброс	620x470x420	14 600
Крахмалоуловитель PLASTANK 1-80	18	0,3	PLASTANK 1-80	1 -куб.в час, 80-пиковый сброс	720x470x420	15 800
Крахмалоуловитель PLASTANK 1,5-90	40	0,4	PLASTANK 1,5-90	1 -куб.в час, 90-пиковый сброс	720x520x420	16 800
Крахмалоуловитель PLASTANK 1,5-100	41	0,4	PLASTANK 1,5-100	1,5 -куб.в час, 100-пиковый сброс	770x520x420	18 200
Крахмалоуловитель PLASTANK 1,5-125	49	0,4	PLASTANK 1,5-125	1,5 -куб.в час, 125-пиковый сброс	820x620x420	19 700
Крахмалоуловитель PLASTANK 1,5-150	52	0,4	PLASTANK 1,5-150	1,5 -куб.в час, 150-пиковый сброс	820x620x470	21 200
Крахмалоуловитель PLASTANK 1,5-175	55	0,4	PLASTANK 1,5-175	1,5 -куб.в час, 175-пиковый сброс	820x620x520	23 500

Крахмалоуловитель наземный PLASTANK

Наименование	Вес, кг	Про-ть, л.сек	Модель	Производительность и пиковый сброс	Размеры L x B x H (мм)	Цена, руб с НДС
Крахмалоуловитель PLASTANK 3,6-240	105	1	PLASTANK 3,6-240	3,6 -куб.в час, 240-пиковый сброс	1000x750x1000	69 000




Крахмалоуловитель PLASTANK 7-500	113	2	PLASTANK 7-500	7 -куб.в час, 500-пиковый сброс	1500x900x1000	83 000
Крахмалоуловитель PLASTANK 11-600	131	3	PLASTANK 11-600	11 -куб.в час, 600-пиковый сброс	2000x1000x1000	105 000
Крахмалоуловитель PLASTANK 14-1000	150	4	PLASTANK 14-1000	14 -куб.в час, 1000-пиковый сброс	2000x1000x1200	116 000
Крахмалоуловитель PLASTANK 18-900	165	5	PLASTANK 18-900	18 -куб.в час, 900-пиковый сброс	2000x1200x1300	149 000
Крахмалоуловитель PLASTANK 22-1200	196	6	PLASTANK 22-1200	22 -куб.в час, 1200-пиковый сброс	2000x1200x1500	165 000
Крахмалоуловитель PLASTANK 25-1700	272	7	PLASTANK 25-1700	25 -куб.в час, 1700-пиковый сброс	2000x1400x1500	178 000
Крахмалоуловитель PLASTANK 29-1900	290	8	PLASTANK 29-1900	29 -куб.в час, 1900-пиковый сброс	2000x1500x1500	199 000
Крахмалоуловитель PLASTANK 33-2200	301	9	PLASTANK 33-2200	33 -куб.в час, 2200-пиковый сброс	2400x1500x1500	228 000
Крахмалоуловитель PLASTANK 36-2400	359	10	PLASTANK 36-2400	36 -куб.в час, 2400-пиковый сброс	2600x1500x1500	262 000
Крахмалоуловитель PLASTANK 54-3600	435	15	PLASTANK 54-3600	54-куб.в час, 3600-пиковый сброс	3000x2000x1500	442 000
Крахмалоуловитель PLASTANK 72-4800	522	20	PLASTANK 72-4800	72 -куб.в час, 4800-пиковый сброс	3000x2000x2000	594 000
Крахмалоуловитель PLASTANK 90-6000	638	25	PLASTANK 90-6000	90 -куб.в час, 6000-пиковый сброс	3500x2000x2000	680 000



Ливневая очистная станция PLASTANK							
Наименование	Диаметр, мм	Длина, мм	Производительность л/сек	Горловина (мм) высота / диаметр/ количество	Глубина входящего трубопровода	вес, кг	Цена, руб с НДС
ЛОС PLASTANK 0,5	1300	2000	0,5	500/800/2	500мм		296 000
ЛОС PLASTANK 1	1300	3000	1	500/800/2	500мм		390 000
ЛОС PLASTANK 2	1500	3000	2	500/955/2	500мм		482 000
ЛОС PLASTANK 3	1500	3200	3	500/955/2	500мм		580 000
ЛОС PLASTANK 4	1500	3500	4	500/955/2	500мм		615 000
ЛОС PLASTANK 5	1500	4000	5	500/955/2	500мм		691 000
ЛОС PLASTANK 6	1500	4200	6	500/955/2	500мм		72 100
ЛОС PLASTANK 7	1500	4500	7	500/955/2	500мм		775 000
ЛОС PLASTANK 8	1500	4800	8	500/955/2	500мм		807 000
ЛОС PLASTANK 9	1500	5000	9	500/955/2	500мм		842 000
ЛОС PLASTANK 10	1800	5000	10	500/955/3	500мм		915 000
ЛОС PLASTANK 15	1800	8000	15	500/955/3	500мм		1 241 000
ЛОС PLASTANK 20	2000	9000	20	500/955/3	500мм		1 744 000
ЛОС PLASTANK 25	2000	10000	25	500/955/3	500мм		1 944 000
ЛОС PLASTANK 30	2000	11000	30	500/955/3	500мм		2 147 000



Станция для очистки водоемов и прудов (с рыбой) PLASTANK							
Наименование	Вес, кг	Производительность л/сек	Глубина входящего трубопровода/эл.мощность Вт./компрессор л.в мин	Модель	Для очистки пруда объемом, м.куб	Размеры L x B x H (мм)	Цена, руб с НДС
Станция для очистки водоемов и прудов PLASTANK 15	85	1,5	150мм / 76Вт / 40	COB PLASTANK 15	30 м.куб без рыбы или 15 м.куб. с рыбой	1000x750x900	190 000
Станция для очистки водоемов и прудов PLASTANK 30	145	3	150мм / 95Вт / 40	COB PLASTANK 30	60 м.куб без рыбы или 30 м.куб с рыбой	1200x750x1000	230 000
Станция для очистки водоемов и прудов PLASTANK 45	165	4	150мм / 150Вт / 40	COB PLASTANK 45	90 м.куб без рыбы или 45 м.куб. с рыбой	1400x750x1000	349 000
Станция для очистки водоемов и прудов PLASTANK 60	190	5,5	150мм / 210Вт / 60	COB PLASTANK 60	120 м.куб без рыбы или 60 м.куб. с рыбой	1500x1000x1000	394 000
Станция для очистки водоемов и прудов PLASTANK 75	255	7	150мм / 210Вт / 60	COB PLASTANK 75	140 м.куб без рыбы или 75 м.куб. с рыбой	1700x1000x1000	512 000
Станция для очистки водоемов и прудов PLASTANK125	300	11	150мм / 280Вт / 60	COB PLASTANK 125	250 м.куб без рыбы или 125 м.куб. с рыбой	2000x1000x1000	935 000
Станция для очистки водоемов и прудов PLASTANK 200	355	16,5	150мм / 540Вт / 60	COB PLASTANK 200	400 м.куб без рыбы или 200 м.куб. с рыбой	2500x1000x1000	1 170 000
Станция для очистки водоемов и прудов PLASTANK 500	665	28	150мм / 1350Вт / 150	COB PLASTANK 500	1000 м.куб без рыбы или 500 м.куб. с рыбой	4000x1500x1400	1 620 000
Станция для очистки водоемов и прудов PLASTANK 1000	950	56	150мм / 2700Вт / 200*2	COB PLASTANK 1000	2000 м.куб без рыбы или 1000 м.куб. с рыбой	6000x2000x2000	2 980 000



Дополнительное оборудование к станции очистки водоемов и прудов PLASTANK							
Наименование	Кол-во в станции, шт	Для модели станции	Энергопотребление, Вт		Параметры патрубков насоса		Цена, руб с НДС
Насос JFP 6000 JEBAO	1	B PLASTANK	95		Выпускной патрубок: 1"-1 1/2" Д .Выпускной патрубок 1д		17 000

Насос JFP 10000 JEBAO	1	В PLASTANK	135		Выпускной патрубок: 1"-1 1/2" д. Выпускной патрубок 1д	19 500
Насос JFP 15000 JEBAO	1	В PLASTANK	320		Выпускной патрубок: 1"-2"д .Выпускной патрубок 1 1/4 д	30 500
Насос JFP 20000 JEBAO	1	В PLASTANK	420		Выпускной патрубок: 1" 2" д. Выпускной патрубок 1 1/4 д	33 000
Насос JFP 25000 JEBAO	1	В PLASTANK	480		Выпускной патрубок: 1"-2" д. Выпускной патрубок 1 1/4 д	35 000
Насос JFP 40000 JEBAO	1	В PLASTANK	500		Выпускной патрубок: 1"-1 1/2" д. Выпускной патрубок 1д	44 500
Насос JFP 55000 JEBAO	1	В PLASTANK	560		Выпускной патрубок: 1"-1 1/2" д Выпускной патрубок 1д	45 500
Насос JFP 55000 JEBAO	2	В PLASTANK	1120		Выпускной патрубок: 1"-1 1/2" д. Выпускной патрубок 1д	84 500


Установка механического обезвоживания осадка (мешочного типа) PLASTANK

Наименование	Производительность, м.куб./сут	Количество сухого вещ-ва за 24 часа, кг	Количество обезвоженного осадка за 24 часа м.куб.	Размеры L(длина) x B (глубина) x H(высота) (мм)	Кол-во мешков в установке, шт	Цена, руб с НДС
Установка механического обезвоживания осадка (мешочного типа) PLASTANK 1	1,5	от 10 до 15	от 1 до 1,5	700x500x1420	1	185 000
Установка механического обезвоживания осадка (мешочного типа) PLASTANK 2	3	от 20 до 30	от 2 до 3	1100x500x1480	2	242 000
Установка механического обезвоживания осадка (мешочного типа) PLASTANK 3	4,5	от 30 до 45	от 3 до 4,5	1650x500x1480	3	321 000
Установка механического обезвоживания осадка (мешочного типа) PLASTANK 4	6	от 40 до 60	от 4 до 6	2200x500x1480 или 1100x1000x1480	4	358 000
Установка механического обезвоживания осадка (мешочного типа) PLASTANK 5	7,5	от 50 до 70	от 5 до 7	2750x500x1480 или 1300x1000x1480	5	413 000
Установка механического обезвоживания осадка (мешочного типа) PLASTANK 6	9	от 60 до 90	от 6 до 9	3300x500x1480 или 1650x1000.1480	6	486 000
Установка механического обезвоживания осадка (мешочного типа) PLASTANK 12	18	от 120 до 180	от 12 до 18	6600x500x1480 или 3300x1000x1480	12	658 000



Нейтрализатор конденсата PLASTANK для газовых котлов

Наименование	Для мощност и котла кВт.	Максимальная Производительность, л. В час	Объем конденсата на одну загрузку при значении pH равном 3,0, м.куб	Объем загрузки природный карбонат кальция Коелгинского месторождения, литров/кг	Размеры L(длина) x B (ширина) x H(высота) (мм)	Диаметр вход/выход, мм	Цена, руб с НДС
Нейтрализатор конденсата PLASTANK 50 для газовых котлов	50	7	10	2,25литр/3,5кг	200x200x200	20/20	12 500
Нейтрализатор конденсата PLASTANK 100 для газовых котлов	100	14	21	4,5литр/6,9кг	300x200x300	20/20	23 000
Нейтрализатор конденсата PLASTANK 150 для газовых котлов	150	21	31,5	6литр/9,2кг	400x200x300	20/20	29 000
Нейтрализатор конденсата PLASTANK 500 для газовых котлов	500	70	105	9литр/13,8кг	400x300x300	25/25	46 000
Нейтрализатор конденсата PLASTANK 1000 для газовых котлов	1000	140	210	18литр/27,6кг	600x400x300	25/25	79 000
Нейтрализатор конденсата PLASTANK 1500 для газовых котлов	1500	210	315	21литр/32,2кг	700x400x300	25/25	89 000



Наполнитель для нейтрализатора конденсата PLASTANK

			Упаковка	Объем загрузки природный карбонат кальция Коелгинского месторождения, литров	Объем загрузки природный карбонат кальция Коелгинского месторождения, кг	Фракция, мм	Цена, руб с НДС
Наименование Реагент для устройства нейтрализатора конденсата PLASTANK			Пластиковая банка с крыш	Злитр	4,6 кг	7-12	5 000